

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BELOS - GO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
COMISSÃO MUNICIPAL DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA

REMUME

RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS

ATUALIZADA EM 08 DE OUTUBRO DE 2025

ANEXO I – Componente Básico da Assistência Farmacêutica

| MEDICAMENTOS                                               |                             |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Denominação Comum Brasileira (DCB)                         | Concentração / Composição   | Forma Farmacêutica    |
| acetato de hidrocortisona                                  | 10 mg/g (1%)                | creme                 |
| acetato de medroxiprogesterona                             | 150 mg/mL                   | suspensão injetável   |
| acetato de medroxiprogesterona +<br>cipionato de estradiol | 25 mg/0,5 mL + 5 mg/ 0,5 mL | suspensão injetável   |
| aciclovir                                                  | 200 mg                      | comprimido            |
| aciclovir                                                  | 50 mg/g (5%)                | creme                 |
| ácido acetilsalicílico                                     | 100 mg                      | comprimido            |
| ácido fólico                                               | 5 mg                        | comprimido            |
| Ácido fólico                                               | 0,2 mg/mL                   | solução oral          |
| ácido valproico                                            | 250 mg                      | comprimido            |
| ácido valproico                                            | 500 mg                      | comprimido            |
| ácido valproico                                            | 50 mg/mL                    | xarope                |
| albendazol                                                 | 40 mg/mL                    | suspensão oral        |
| albendazol                                                 | 400 mg                      | comprimido mastigável |
| alendronato de sódio                                       | 70 mg                       | comprimido            |
| algestona acetofenida + enantato de<br>estradiol           | 150 mg/mL + 10 mg/mL        | solução injetável     |
| alopurinol                                                 | 100 mg                      | comprimido            |
| alopurinol                                                 | 300 mg                      | comprimido            |
| amoxicilina                                                | 50 mg/mL                    | suspensão oral        |
| amoxicilina                                                | 500 mg                      | cápsula               |

Rua Adelino José dos Santos Qd. P Lt. 10 – Centro Fone: (062)3451-1377  
Campos Belos Goiás CEP: 73.840-000 sms.cbelos@gmail.com



|                                                        |                                                              |                             |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| amoxicilina + clavulanato de potássio                  | 50 mg/mL + 12,5 mg/mL                                        | suspensão oral              |
| amoxicilina + clavulanato de potássio                  | 500 mg + 125 mg                                              | comprimido                  |
| atenolol                                               | 50 mg                                                        | comprimido                  |
| atenolol                                               | 100 mg                                                       | comprimido                  |
| azitromicina                                           | 500 mg                                                       | comprimido                  |
| azitromicina                                           | 40 mg/mL                                                     | pó para suspensão oral      |
| benzilpenicilina benzatina                             | 600.000 UI                                                   | pó para suspensão injetável |
| benzilpenicilina benzantina                            | 1.200.000 UI                                                 | pó para suspensão injetável |
| benzilpenicilina potássica                             | 5.000.000 UI                                                 | pó para solução injetável   |
| benzilpenicilina procaína + benzilpenicilina potássica | 300.000 UI + 100.000 UI                                      | pó para suspensão injetável |
| benzoilmetronidazol                                    | 40 mg/mL                                                     | suspensão oral              |
| besilato de anlodipino                                 | 5 mg                                                         | comprimido                  |
| besilato de anlodipino                                 | 10 mg                                                        | comprimido                  |
| bicarbonato de sódio                                   | 84 mg/mL (8,4%) equivalente a 1 mEq/mL                       | solução injetável           |
| brometo de ipratrópio                                  | 0,25 mg/mL                                                   | solução para inalação       |
| captopril                                              | 25 mg                                                        | comprimido                  |
| carbamazepina                                          | 200 mg                                                       | comprimido                  |
| carbamazepina                                          | 400 mg                                                       | comprimido                  |
| carbamazepina                                          | 20 mg/mL                                                     | suspensão oral              |
| carbonato de cálcio                                    | 1.250 mg (equivalente a 500 mg de cálcio elementar)          | comprimido                  |
| carbonato de cálcio                                    | 1.250 mg (equivalente a 500 mg de cálcio elementar) + 400 UI | comprimido                  |
| carbonato de lítio                                     | 300 mg                                                       | comprimido                  |
| carvedilol                                             | 3,125 mg                                                     | comprimido                  |
| carvedilol                                             | 6,25 mg                                                      | comprimido                  |
| carvedilol                                             | 12,5 mg                                                      | comprimido                  |
| carvedilol                                             | 25 mg                                                        | comprimido                  |
| cefalexina                                             | 500 mg                                                       | cápsula                     |
|                                                        | 50 mg/mL                                                     | suspensão oral              |
| cefalexina                                             | 500 mg                                                       | pó para solução injetável   |

Rua Adelino José dos Santos Qd. P Lt. 10 – Centro Fone: (062)3451-1377  
Campos Belos Goiás CEP: 73.840-000 sms.cbelos@gmail.com



|                                                      |                                                |                           |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| ceftriaxona                                          | 1 g                                            | pó para solução injetável |
| cetoconazol                                          | 20 mg/mL (2%)                                  | xampu                     |
| ciprofloxacino                                       | 500 mg                                         | comprimido                |
| clonazepam                                           | 2,5 mg/mL                                      | solução oral              |
| cloreto de potássio                                  | 191 mg/mL (19,1%)<br>equivalente a 2,56 mEq/mL | solução injetável         |
| cloreto de sódio                                     | 200 mg/mL (20%) equivalente a 3,4 mEq/mL       | solução injetável         |
| cloreto de sódio                                     | 9 mg/mL (0,9%)                                 | solução injetável         |
| cloreto de sódio                                     | 9 mg/mL (0,9%) equivalente a 0,154 mEq/mL      | solução nasal             |
| cloridrato de amiodarona                             | 50 mg/mL                                       | solução injetável         |
|                                                      | 200 mg                                         | comprimido                |
| cloridrato de amitriptilina                          | 25 mg                                          | comprimido                |
|                                                      | 75 mg                                          | comprimido                |
| cloridrato de biperideno                             | 2 mg                                           | comprimido                |
| cloridrato de clorpromazina                          | 5 mg/mL                                        | solução injetável         |
| cloridrato de clorpromazina                          | 40 mg/mL                                       | solução oral              |
| cloridrato de clorpromazina                          | 25 mg                                          | comprimido                |
| cloridrato de clorpromazina                          | 100 mg                                         | comprimido                |
| cloridrato de dobutamina                             | 12,5 mg/mL                                     | solução injetável         |
| cloridrato de dopamina                               | 5 mg/mL                                        | solução injetável         |
| cloridrato de fluoxetina                             | 20 mg                                          | cápsula                   |
| cloridrato de lidocaína                              | 20 mg/mL (2%)                                  | solução injetável         |
| cloridrato de lidocaína                              | 20 mg/g (2%)                                   | gel                       |
| cloridrato de lidocaína                              | 100 mg/mL (10%)                                | solução spray             |
| cloridrato de lidocaína + hemitartrato de epinefrina | 2% + 1:200.000 (20 mg + 20 mcg/mL)             | solução injetável         |
| cloridrato de metoclopramida                         | 10 mg                                          | comprimido                |
| cloridrato de metoclopramida                         | 5 mg/mL                                        | solução injetável         |
| cloridrato de metoclopramida                         | 4 mg/mL                                        | solução oral              |
| cloridrato de naloxona                               | 0,4 mg/mL                                      | solução injetável         |
| cloridrato de nortriptilina                          | 25 mg                                          | cápsula                   |
| cloridrato de nortriptilina                          | 50 mg                                          | cápsula                   |
| cloridrato de nortriptilina                          | 75 mg                                          | cápsula                   |
| cloridrato de ondansetrona                           | 4 mg                                           | comprimido orodispersível |

Rua Adelino José dos Santos Qd. P Lt. 10 – Centro Fone: (062)3451-1377  
Campos Belos Goiás CEP: 73.840-000 sms.cbelos@gmail.com



|                                                   |                    |                                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| cloridrato de ondansetrona                        | 8 mg               | comprimido orodispersível          |
| cloridrato de prometazina                         | 25 mg              | comprimido                         |
| cloridrato de prometazina                         | 25 mg/mL           | solução injetável                  |
| digoxina                                          | 5 mg               | comprimido sublingual              |
| dinitrato de isossorbida                          | 500 mg             | comprimido                         |
| dipirona                                          | 500 mg/mL          | solução injetável                  |
| dipirona                                          | 500 mg             | comprimido                         |
| dipirona                                          | 500 mg/mL          | solução oral                       |
| enantato de noretisterona + valerato de estradiol | 50 mg/mL + 5 mg/mL | solução injetável                  |
| epinefrina                                        | 1 mg/mL            | solução injetável                  |
| etinilestradiol + levonorgestrel                  | 0,03 mg + 0,15 mg  | comprimido                         |
| fenitoína                                         | 100 mg             | comprimido                         |
| fenitoína                                         | 20 mg/mL           | solução injetável                  |
| fenobarbital                                      | 100 mg             | comprimido                         |
| fenobarbital                                      | 40 mg/mL           | solução oral                       |
| fenobarbital                                      | 50 mg/mL           | solução injetável                  |
| fluconazol                                        | 150 mg             | cápsula                            |
| flumazenil                                        | 0,1 mg/mL          | solução injetável                  |
| fosfato sódico de prednisolona                    | 3 mg/mL            | solução oral                       |
| furosemida                                        | 10 mg/mL           | solução injetável                  |
| glicerol                                          | 81 mg - 92 mg      | supositório retal                  |
| gliclazida                                        | 30 mg              | comprimido de liberação prolongada |
| gliclazida                                        | 60 mg              | comprimido de liberação prolongada |
| glicose                                           | 500 mg/mL (50%)    | solução injetável                  |
| haloperidol                                       | 1 mg               | comprimido                         |
| haloperidol                                       | 5 mg               | comprimido                         |
| haloperidol                                       | 50 mg/mL           | solução injetável                  |
| haloperidol                                       | 2 mg/mL            | solução oral                       |
| hemitartrato de norepinefrina                     | 2 mg/mL            | solução injetável                  |
| heparina sódica                                   | 5.000 UI/0,25 mL   | solução injetável                  |
| hidróxido de alumínio                             | 60 mg/mL           | suspensão oral                     |
| ibuprofeno                                        | 300 mg             | comprimido                         |
| ibuprofeno                                        | 600 mg             | comprimido                         |

Rua Adelino José dos Santos Qd. P Lt. 10 – Centro Fone: (062)3451-1377  
Campos Belos Goiás CEP: 73.840-000 sms.cbelos@gmail.com



|                              |                |                   |
|------------------------------|----------------|-------------------|
| ibuprofeno                   | 50 mg/mL       | suspensão oral    |
| insulina humana regular      | 100 UI/mL      | solução injetável |
| insulina humana NPH          | 100 UI/mL      | solução injetável |
| itraconazol                  | 100 mg         | cápsula           |
| ivermectina                  | 6 mg           | comprimido        |
| levonorgestrel               | 0,75 mcg       | comprimido        |
| lactulose                    | 667 mg/mL      | xarope            |
| levotiroxina sódica          | 12,5 mcg       | comprimido        |
| levotiroxina sódica          | 25 mcg         | comprimido        |
| levotiroxina sódica          | 37,5 mcg       | comprimido        |
| levotiroxina sódica          | 50 mcg         | comprimido        |
| levotiroxina sódica          | 100 mcg        | comprimido        |
| loratadina                   | 10 mg          | comprimido        |
| loratadina                   | 10 mg/mL       | solução oral      |
| losartana potássica          | 50mg           | comprimido        |
| maleato de dexclorfeniramina | 2 mg           | comprimido        |
| maleato de dexclorfeniramina | 0,4 mg/mL      | xarope            |
| metildopa                    | 250 mg         | comprimido        |
| metronidazol                 | 250 mg         | comprimido        |
| metronidazol                 | 400 mg         | comprimido        |
| metronidazol                 | 100 mg/g (10%) | gel vaginal       |
| misoprostol                  | 250 mg         | comprimido        |
| mononitrato de isossorbida   | 20 mg          | comprimido        |
| nifedipino                   | 10 mg          | comprimido        |
| nistatina                    | 100.000 UI/mL  | suspensão oral    |
| nitrato de miconazol         | 2% (20 mg/g)   | creme vaginal     |
| nitrofurantoína              | 100 mg         | cápsula           |
| noretisterona                | 0,35 mg        | comprimido        |
| óleo mineral                 | -              | solução oral      |
| omeprazol                    | 20 mg          | cápsula           |
|                              | 150.000 UI/mL  | solução oral      |
| palmitato de retinol         | 200 mg/mL      | solução oral      |
| paracetamol                  | 500 mg         | comprimido        |
|                              | 250 mg/g (25%) | pasta             |
| pasta de óxido de zinco (FN) | 10 mg/g (1%)   | loção             |
| permetrina                   | 50 mg/g (5%)   | loção             |
| prednisona                   | 5 mg           | comprimido        |



|                                                                                                       |                                                                                                                             |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| prednisona                                                                                            | 20 mg                                                                                                                       | comprimido                            |
| sais para reidratação oral                                                                            | cloreto de sódio, glicose anidra,<br>cloreto de potássio, citrato de sódio<br>diidratado                                    | pó para solução oral                  |
| solução ringer + lactato                                                                              | lactato de sódio 3 mg/mL + cloreto de<br>sódio 6 mg/mL + cloreto de potássio<br>0,3 mg/ mL + cloreto de cálcio 0,2<br>mg/mL | solução injetável                     |
| succinato de metoprolol                                                                               | 25 mg                                                                                                                       | comprimido de<br>liberação prolongada |
| succinato de metoprolol                                                                               | 50 mg                                                                                                                       | comprimido de<br>liberação prolongada |
| succinato de metoprolol                                                                               | 100 mg                                                                                                                      | comprimido de<br>liberação prolongada |
| succinato sódico de hidrocortisona                                                                    | 100 mg                                                                                                                      | pó para solução<br>injetável          |
| succinato sódico de hidrocortisona                                                                    | 500 mg                                                                                                                      | pó para solução<br>injetável          |
| sulfadiazina de prata                                                                                 | 10 mg/g (1%)                                                                                                                | creme                                 |
| sulfametoxazol + trimetoprima                                                                         | 40 mg/mL + 8 mg/mL                                                                                                          | suspensão oral                        |
| sulfametoxazol + trimetoprima                                                                         | 80 mg/mL + 16 mg/mL                                                                                                         | solução injetável                     |
|                                                                                                       | 400 mg + 80 mg                                                                                                              | comprimido                            |
| sulfato de atropina                                                                                   | 0,25 mg/mL                                                                                                                  | solução injetável                     |
| sulfato de magnésio                                                                                   | 10% (0,81 mEq/mL Mg++)                                                                                                      | solução injetável                     |
| sulfato de polimixina B<br>+ sulfato de neomicina + fluocinolona<br>acetona + cloridrato de lidocaína | 10.000 UI/mL + 3,500 mg/mL<br>+ 0,250 mg/mL + 20 mg/mL                                                                      | solução otológica                     |
| sulfato de salbutamol                                                                                 | 0,5 mg/mL                                                                                                                   | solução injetável                     |
| sulfato ferroso                                                                                       | Equivalente a 25 mg/mL de ferro<br>elementar                                                                                | solução oral                          |
| sulfato ferroso                                                                                       | Equivalente a 40 mg de ferro<br>elementar                                                                                   | comprimido                            |
| varfarina sódica                                                                                      | 5 mg                                                                                                                        | comprimido                            |
| <b>INSUMOS</b>                                                                                        |                                                                                                                             |                                       |
| <b>Denominação Comum Brasileira (DCB)</b>                                                             | <b>Concentração / Composição</b>                                                                                            | <b>Forma Farmacêutica</b>             |
| agulha para caneta aplicadora de insulina                                                             |                                                                                                                             | unidade                               |
| álcool etílico (FN)                                                                                   | 70%                                                                                                                         | gel                                   |
| álcool etílico (FN)                                                                                   | 70%                                                                                                                         | solução                               |

|                                                         |   |                         |
|---------------------------------------------------------|---|-------------------------|
| dispositivo intrauterino plástico com cobre (DIU)       | - | modelo T 380 mm2        |
| hipoclorito de sódio                                    | - | solução para uso tópico |
| lancetas para punção digital                            | - | unidade                 |
| seringas com agulha acoplada para aplicação de insulina | - | unidade                 |
| tiras reagentes de medida de glicemia capilar           | - | unidade                 |